

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W AUGUSTOWSKICH PLACÓWKACH KULTURY W AUGUSTOWIE

Wstęp

Augustowskie Placówki Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Augustowskie Placówki Kultury.

Dane teleadresowe jednostki

Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów
[Tel. +48 87 643 36 59](tel:+48876433659)
mdk.augustow@apk.home.pl

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nadmierne koszty

Link do wyniku analizy:

<https://bip.apk.augustow.eu/resource/103/204/deklaracja+dostepnosc+apk.augustow+miana+2025.pdf>

Przygotowanie deklaracji dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności i jej aktualizacja

- Data sporządzenia deklaracji: 31 marzec 2020
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28 marzec 2025.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 (docx, 0,12MB).

[Raport z informacjami o samoocenie dostępności](#)

Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Beata Żukowska — mailowo kierownik.apk@apk.home.pl lub telefonicznie 876433659.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszej instytucji:

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie

Adres organu odwoławczego: Rynek Zygmunta Augusta 9 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: mdk.augustow@apk.home.pl

Telefon organu odwoławczego: 876433659

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury

- Miejski Dom Kultury to budynek posiadający 3 kondygnacje nadziemne. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. wolne od barier poziomych;
- w budynku jest zainstalowana winda;
- instalacja urządzeń i zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostęp do wszystkich pomieszczeń – wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika;
- w budynku, na drugim piętrze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami;
- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ok. 15 m od wejścia głównego budynku;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe;
- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – tak;
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – w budynku MDK.
- w budynku na drugim piętrze przy Sali widowiskowej zamontowana jest pętla indukcyjna.

Miejska Biblioteka Publicznej w Augustowie ul. Hoża 7

- do budynku prowadzi jedno szerokie wejście od ulicy Hożej;
- do wejścia głównego prowadzą schody z poręczą po obu stronach, podjazd dla wózków znajduje się z lewej strony, przy schodach;
- przed budynkiem, na parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- krawężnik przy części chodnika znajdującej się obok miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami został obniżony;
- z tyłu budynku znajduje się tylko wyjście ewakuacyjne;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku nie ma recepcji;
- dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze Oddziału dla Dzieci MBP umożliwiające swobodne poruszanie się;
- Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla dorosłych znajdują się na drugim piętrze;
- w budynku nie ma windy;
- w budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
- korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Z jednej strony schodów poręcz;
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
- przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń zapisana alfabetem braille'a, dla osób niewidomych i słabowidzących;

- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe.
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia biblioteczna nr 1, ul. Nowomiejska 107

- filia to pomieszczenia wynajmowane, które znajdują się na parterze w prywatnym budynku, jest to dom jednorodzinny z lokalami użytkowymi na parterze. Do pomieszczeń filii prowadzą schody (5 stopni) z balustradami po obu stronach. Drzwi wejściowe, o szerokości 80 cm;
- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla wózków, brak podnośnika;
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
- parking przestronny;
- do pomieszczeń filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia biblioteczna nr 2, ul. Komunalna 2

- filia znajduje się na parterze w budynku zarządzanym przez spółkę miejską ATBS Kodrem, wejście przez bramę od ulicy Komunalnej. Do wejścia do filii prowadzą wąskie metalowe schody z poręczą po jednej stronie. Brak podjazdu dla wózków, brak podnośnika;
- w pomieszczeniach brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wąskie, ciasne pomieszczenia. Gęsto ustawione regały z książkami;
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem;
- do pomieszczeń filii można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Pogotowie biblioteczne

Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy naszym czytelnikom alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.

Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką.

Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Historii Kanału Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a,

- budynek parterowy;
- wejście główne do muzeum znajduje się w podcieniu ganku, do którego wchodzi się pokonując 3 stopnie.
- drugie wejście, z tyłu budynku, połączone jest z wypoziomowanym, z niewielkim spadkiem chodnikiem, po którym można wjechać do budynku wózkiem;
- utrudnieniem są progi znajdujące się we wszystkich otworach drzwiowych; brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak oznaczeń w alfabecie braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla niewidomych i słabowidzących;
- brak pętli indukcyjnej;
- obok budynku nie ma wyznaczonego parkingu dla muzeum, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- brak głośników systemu naprowadzającego nad wejściem;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Etnograficzny, ul. Hoża 7, (mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie)

- do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hożej;
- do wejścia głównego prowadzą schody, po obu stronach umieszczone są poręcze oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku nie ma recepcji;
- dla osób na wózkach dostępny jest hol i dwa pomieszczenia muzeum na parterze (biuro muzeum oraz sala ekspozycyjna), pomieszczenie z salą wystawową w piwnicy jest niedostępne dla osób na wózkach;
- w budynku nie ma windy;
- w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
- korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze;
- przed budynkiem na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;

- przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń zapisana alfabetem braille'a, dla osób niewidomych i słabowidzących;
- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe.
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Amfiteatr

- obiekt składający się z odkrytej widowni i zaplecza (budynek) częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
- budynek dwukondygnacyjny, zlokalizowany na Zarzeczu. Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony jeziora, wejście bez barier architektonicznych.
- na parterze znajduje się pomieszczenie techniczne, które można zaaranżować jako garderobę i dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
- na pierwszym piętrze znajduje się obszerny hol oraz dwie garderoby z łazienkami, brak barier poziomych;
- schody szerokie, poręcz tylko po jednej stronie;
- brak windy;
- na terenie widowni istnieje poziomy ciąg komunikacyjny o odpowiedniej szerokości, bez barier, umożliwiający wstęp na teren Amfiteatru osobom z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach (wejście od strony ul. Zarzecze);
- do budynku oraz na teren widowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- brak pętli indukcyjnych;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- przy obiekcie znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność komunikacyjno – informacyjna

Jeśli potrzebujesz skorzystać z naszych usług za pośrednictwem tłumacza języka migowego napisz do nas. W temacie wiadomości wpisz „potrzebny tłumacz języka migowego”. W wiadomości podaj kiedy (dzień i godzina) oraz w jakiej placówce chcesz skorzystać z naszych usług. Nie zatrudniamy na stałe tłumacza języka migowego, więc swoją prośbę wyślij na minimum 3 dni przed planowaną wizytą.